

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>

КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ РУЧНЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ

Кран-балки ручные подвесные грузоподъемностью 1000 кг (КПР-1,0)

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр, м	Лк, м	L, м	h1, мм	Масса, кг
КПР-1,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	270	150
КПР-1,0-4,2-3,0*	3,0	0,6	4,2	270	160
КПР-1,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	270	175
КПР-1,0-5,4-4,2*	4,2	0,6	5,4	270	185
КПР-1,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	290	236
КПР-1,0-7,2-6,0	6,0	0,6	7,2	290	248
КПР-1,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	330	298
КПР-1,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	330	310
КПР-1,0-9,3-7,5	7,5	0,9	9,3	330	327
КПР-1,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	330	386
КПР-1,0-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	330	405
КПР-1,0-11,4-9,0	9,0	1,2	11,4	330	420

Кран-балки ручные подвесные : основные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подкранового пути по ГОСТ 8239	Двутавр 18, 20, 22, 24, 27
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425	Двутавр 18М, 24М, 30М
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1)	1К (A1)
Климатическое исполнение	У, ТУ и Т
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	1М (M3)
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	См. паспорт тали
Тип привода	Ручной
Система управления	Ручная
Место управления при работе	С пола
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С	плюс 40/ минус 40

Относительная влажность воздуха	80 %
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более	100
Тяговое усилие подъема, Н	см. паспорт тали ручной
Тяговое усилие передвижения тали, Н	см. паспорт тали ручной
Высота подъема, м	см. паспорт тали ручной

Кран-балки подвесные ручные грузоподъемностью 2000 кг (КПР-2,0)

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр, м	Лк, м	L, м	h1, мм	Масса, кг
КПР-2,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	290	160
КПР-2,0-4,2-3,0*	3,0	0,6	4,2	290	175
КПР-2,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	310	210
КПР-2,0-5,4-4,2*	4,2	0,6	5,4	310	218
КПР-2,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	360	305
КПР-2,0-7,2-6,0	6,0	0,6	7,2	360	325
КПР-2,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	390	400
КПР-2,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	390	418
КПР-2,0-9,3-7,5	7,5	0,9	9,3	390	440
КПР-2,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	420	536
КПР-2,0-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	420	565
КПР-2,0-11,4-9,0	9,0	1,2	11,4	420	588

Кран-балки ручные подвесные : основные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подкранового пути по ГОСТ 8239	Двутавр 18, 20, 22, 24, 27
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425	Двутавр 18М, 24М, 30М
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1)	1К (А1)
Климатическое исполнение	У, ТУ и Т
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	1М (М3)
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	См. паспорт тали
Тип привода	Ручной
Система управления	Ручная
Место управления при работе	С пола
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С	плюс 40/ минус 40
Относительная влажность воздуха	80 %
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более	120
Тяговое усилие подъема, Н	см. паспорт тали ручной
Тяговое усилие передвижения тали, Н	см. паспорт тали ручной
Высота подъема, м	см. паспорт тали ручной

Кран-балки ручные подвесные грузоподъемностью 3200 кг (КПР-3,2)

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр, м	Лк, м	L, м	h1, мм	Масса, кг
КПР-3,2-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	330	182
КПР-3,2-4,2-3,0*	3,0	0,6	4,2	330	200
КПР-3,2-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	360	240
КПР-3,2-5,4-4,2*	4,2	0,6	5,4	360	260
КПР-3,2-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	420	378
КПР-3,2-7,2-6,0	6,0	0,6	7,2	420	405
КПР-3,2-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	450	495
КПР-3,2-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	450	525
КПР-3,2-9,3-7,5	7,5	0,9	9,3	450	555
КПР-3,2-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	490	690
КПР-3,2-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	490	720
КПР-3,2-11,4-9,0	9,0	1,2	11,4	490	755

Кран-балки ручные подвесные : основные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подкранового пути по ГОСТ 8239	Двутавр 18, 20, 22, 24, 27
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425	Двутавр 18М, 24М, 30М
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1)	1К (А1)
Климатическое исполнение	У, ТУ и Т
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	1М (М3)
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	См. паспорт тали
Тип привода	Ручной
Система управления	Ручная
Место управления при работе	С пола
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С	плюс 40/ минус 40
Относительная влажность воздуха	80 %
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более	150
Тяговое усилие подъема, Н	см. паспорт тали ручной
Тяговое усилие передвижения тали, Н	см. паспорт тали ручной
Высота подъема, м	см. паспорт тали ручной

Кран-балки ручные подвесные грузоподъемностью 5000 кг (КПР-5,0)

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр, м	Лк, м	L, м	h1, мм**	Масса, кг
КПР-5,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	310	451
КПР-5,0-4,2-3,0*	3,0	0,6	4,2	310	474

КПР-5,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	370	554
КПР-5,0-5,4-4,2*	4,2	0,6	5,4	370	587
КПР-5,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	430	695
КПР-5,0-7,2-6,0	6,0	0,6	7,2	430	730
КПР-5,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	520	942
КПР-5,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	520	988
КПР-5,0-9,3-7,5	7,5	0,9	9,3	520	1035
КПР-5,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	520	1104
КПР-5,0-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	520	1151
КПР-5,0-11,4-9,0	9,0	1,2	11,4	520	1198

Кран-балки ручные подвесные : основные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425	Двутавр 30М, 36М, 45М
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1)	1К (А1)
Климатическое исполнение	У, ТУ и Т
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	1М (М3)
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	См. паспорт тали
Тип привода	Ручной
Система управления	Ручная
Место управления при работе	С пола
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С	плюс 40/ минус 40
Относительная влажность воздуха	80 %
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более	190
Тяговое усилие подъема, Н	см. паспорт тали ручной
Тяговое усилие передвижения тали, Н	см. паспорт тали ручной
Высота подъема, м	см. паспорт тали ручной

Кран-балки ручные подвесные грузоподъемностью 8 тонн (КПР-8,0) и 10 тонн (КПР-10,0)

Обозначение	Размеры, масса (без тали)				
	Лпр, м	Лк, м	Л(полная длина),м	h1, мм	Масса, кг
КПР-8,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	495	680
КПР-8,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	495	752
КПР-8,0-5,1-4,5*	4,5	0,3	5,1	495	770
КПР-8,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	585	860
КПР-8,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	585	980
КПР-8,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	585	1028

КПР-8,0-9,6-9,0	9,0	0,3	9,6	585	1100
КПР-8,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	585	1148
КПР-10,0-3,6-3,0*	3,0	0,3	3,6	495	680
КПР-10,0-4,8-4,2*	4,2	0,3	4,8	585	786
КПР-10,0-5,1-4,2*	4,5	0,3	5,1	585	810
КПР-10,0-6,6-6,0	6,0	0,3	6,6	585	930
КПР-10,0-8,1-7,5	7,5	0,3	8,1	585	1067
КПР-10,0-8,7-7,5	7,5	0,6	8,7	585	1124
КПР-10,0-10,2-9,0	9,0	0,6	10,2	585	1282
КПР-10,0-10,8-9,0	9,0	0,9	10,8	585	1345

Кран-балки ручные подвесные : основные характеристики

Характеристика	Значение
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425	Двутавр 30М, 36М, 45М
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1)	1К (А1)
Климатическое исполнение	У, ТУ и Т
Категория размещения по ГОСТ 15150	2 и 3
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	1М (М3)
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1)	См. паспорт тали
Тип привода	Ручной
Система управления	Ручная
Место управления при работе	С пола
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С	плюс 40/ минус 40
Относительная влажность воздуха	80 %
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более	220 (кран 8т) 250 (кран 10т)
Тяговое усилие подъема, Н	см. паспорт тали ручной
Тяговое усилие передвижения тали, Н	см. паспорт тали ручной
Высота подъема, м	см. паспорт тали ручной

КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ РУЧНЫЕ КПР ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ (ВБИ)

Помимо кранов подвесных ручных однобалочных мостовых (кран-балок) общепромышленного исполнения Средне-Волжская Промышленная Компания производит кран-балки взрывозащищенного (взрывобезопасного) исполнения. Конструкция и основные технические характеристики взрывобезопасных кранов такие же, как у кранов общепромышленного исполнения соответствующей грузоподъемности.

Краны подвесные ручные мостовые однобалочные КПР-Ех грузоподъемностью 1т, 2т, 3,2т, 5т, 8т, 10т производства СВПК (серийный выпуск) сертифицированы на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Сертификат соответствия № RU С- RU.ГБ05.В.00417. Действителен по 12.03.2019г.

Область применения - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 (ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008) помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC и температурных групп T1, T2, T3 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.

Маркировка взрывозащиты - II Gb с T3 X. Подробнее см. сертификат и приложение к сертификату по ссылке выше.

Пример условного обозначения крана во взрывозащищенном исполнении грузоподъемностью 5,0 т, общей длиной пролетной балки 10,8 м, пролетом 9 м, климатического исполнения УЗ:
Кран подвесной ручной КПР-Ex-5,0-10,8-9,0-УЗ ТУ 3159-016-12573741-2012.



В 2016 году СВПК дополнительно получен СЕРТИФИКАТ на кран-балки подвесные взрывозащищенного исполнения КПР-Ex с маркировкой взрывозащиты - I Mb с T4 X. Оборудование с такой маркировкой предназначено для применения на подземных участках шахт, а также в частях наземных установок, которые могут подвергнуться опасности взрыва в результате воздействия рудничного газа и/или горючей пыли. Подробнее - см. ГОСТ, сертификат и приложение к сертификату.

КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ РУЧНЫЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ (ПБИ)

Также Средне-Волжская Промышленная Компания производит кран-балки в пожаробезопасном исполнении. Конструкция и основные технические характеристики пожаробезопасных кран-балок такие же, как у кранов общепромышленного исполнения соответствующей грузоподъемности.

Краны пожаробезопасного исполнения производства СВПК можно использовать в пожароопасных зонах классов П-I; П-II; П-IIa; П-III по ПУЭ.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spv@nt-rt.ru | <http://svpk.nt-rt.ru>